



Homematic IP Heizkörperthermostat, basic



homematic ^{IP}

Artikel-Nr.:	HmIP-eTRV-B
Hersteller:	Homematic IP
EAN:	4047976534128
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	90321020
Gewicht:	0.341 kg

Der Homematic IP Heizkörperthermostat – basic ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und hilft aktiv beim Energiesparen. Der smarte Regler ersetzt konventionelle Heizkörperthermostate, wodurch Energieeinsparungen von bis zu 30 % erreicht werden können.

Der Thermostat wird ohne Eingriff in das Heizungssystem und ohne Werkzeug am Heizkörper montiert. Die Stromversorgung übernehmen zwei AA-Batterien, welche Energie für ca. 2 Jahre liefern können. Der Heizkörperthermostat ist dank voreingestelltem Heizprofil sofort einsatzfähig – dieses lässt sich bei Bedarf jederzeit manuell anpassen. Pro Tag sind individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen möglich. So heizt Homematic IP bestimmte Räume nur dann, wenn wirklich Bedarf besteht.

Die Einrichtung kann flexibel am Gerät selbst, per Homematic IP App (in Verbindung mit dem Homematic IP Access Point) oder über eine browserbasierte Oberfläche (in Verbindung mit der Zentrale CCU3) vorgenommen werden. Alternativ kann der smarte Thermostat auch ohne Zentrale betrieben werden: Der Stand-alone-Betrieb (Push-to-Pair) ermöglicht das direkte Anlernen von bis zu acht Fenster- und Türkontakten mit Magnet (HmIP-SWDM) zum automatischen Absenken der Raumtemperatur beim Lüften.

Über die App lässt sich der Heizkörperthermostat in ein umfassendes Smart-Home-System integrieren. Die Cloud-Lösung ermöglicht zum Beispiel die Einstellung der Temperatur zu jeder Zeit von jedem Ort. Wer die Daten lieber lokal im Heimnetzwerk wissen will, aber dennoch von den Vorteilen eines Smart-Home-Systems profitieren möchte, kann auf die Einrichtung über die Zentrale CCU3 zurückgreifen.

Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden.

Produkteigenschaften

1. Automatische und komfortable Regelung der Raumtemperatur durch bedarfsgerechtes Heizen, bei gleichzeitiger Energieeinsparung von bis zu 30 %.
2. Ersetzt mit wenigen Handgriffen herkömmliche Heizkörperthermostate – ein Eingriff in die Heizungsanlage oder das Ablassen von Wasser ist nicht nötig.
3. Sofort einsatzfähig dank voreingestelltem Heizprofil, welches sich bei Bedarf manuell anpassen lässt (individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag).
4. Stand-alone Betrieb (Push-to-Pair) ermöglicht das direkte Anlernen von bis zu acht Homematic IP Fenster- und Türkontakten (HmIP-



SWDM) und die direkte Bedienung am Gerät.

5. Ausbaufähig zu einem umfassenden Smart-Home-System mit dem Homematic IP Access Point oder der Zentrale CCU3.

Verfügbare Downloads:

[Download Bedienungsanleitung_HomeMatik_IP-Heizkoerpertermostat](#)

[Download Produktdatenblatt_HomeMatik-IP_Heizkoerpertermostat-basic](#)

Weitere Bilder:



