Datenblatt

UNI-T, UT139B, Digitales True RMS Multimeter, mit Kapazitäts- / Frequenzmessung





 Order number:
 UT139B

 Hersteller:
 UNI-T

 EAN:
 6935750521397

Herkunftsland: China

Zolltarifnummer: 90303100 **Gewicht:** 0.551 kg

Die UT139-Serie sind CAT III 600V-Digitalmultimeter, die für Elektriker entwickelt wurden. Ihre NCV-Funktion kann den elektrischen Zustand durch Messung der EM-Feldstärke effektiv überprüfen. Der eingebaute 31-Segment-Analogbalken bietet dem Elektriker eine bessere visuelle Darstellung der Messergebnisse.

Eigenschaften:

- Übersichtliches LCD-Display
- mit Kapazitäts- / Frequenzmessung
- Komfortable Schutzhülle, mit Messleitungsaufhängung
- 2 Meter Falltest, Präzisionsschutz
- Lauter Summerton
- · Ergonomisches Design

Technische Spezifikationen

- Stromversorgung: 1,5V Batterie (R03) x 2
- Anzeige: 66mm x 51mm
- Produkt-Nettogewicht: 300g
- Produktfarbe Rot und Grau
- Produktgröße (B x H x T): 131mm x 95mm x 58mm
- Mitgeliefertes Zubehör: Messleitung, Bedienungsanleitung

Weitere Bilder:

Datenblatt









	Table 1	WELLER	MT1098	HTERR	NAME OF TAXABLE PARTY.	W1288
Evring H	NOV.	10379-0	4689-0	ASSESS	MSPH1	4579-0
K rollinge M	RW	607648	+6.89-0	1000-1	tdDPe-8	#E##-0
M. current (4)	101	0.079/0	467950	1976	ssi7er2	4679-0
N. current (N	Min	01/7018	# Park	1000	107010	0.7978
No.inuccei(s)	2000	to Park				
	16761		18.8940			
	9090			194849	10.864	15800
tapetinoctt	76,7914		28948	1399-01	2548400	2004
Property (40)	1001/0946		2819-9	130544	231,76-4	28194
Tongardum/Co	-81-10T			(XX9-0)	20546	22945
Temperature/75	4T-16T			11,3540	MAPPER	8179-0
Feature						
Physics cont.		300	400	100	1001	400
Note these World conjust for 690.		4	4	4	4	4
Earnbert-Str. D. GC		400-4000	40m-08s	491-346	40%-40%	6m-00
MOS antinophylosoper		4	4	4	4	d
lively epole	A-70-10/05		4	4	4	d.
Dieder		Arrest DV	Amoral IV	should be	rimond In	front Fr
PER SEC					4	á
Analog for					4	4