Datenblatt

Raspberry Pi Compute Module 3+ Developer-Kit





Réf. d'article: RPICM3P-DEVK

Hersteller: Raspberry Pi Foundation

EAN: 0765756931144 **Herkunftsland:** Großbritannien

Zolltarifnummer: 84715000

Gewicht: 0.13 kg

Das Raspberry Pi Compute Module 3 B+ enthält die wichtigsten Komponenten des Raspberry Pi 3 B+ (den BCM2837B0-Prozessor und 1 GB RAM), sowie einen eMMC-Flash mit 32 GB, der der SD-Karte im Pi entspricht. Während der Flash-Speicher direkt mit der Platine verbunden ist, sind die anderen Prozessorschnittstellen über Connector-Pins erreichbar und sind damit in der Verwendung flexibler als der normale Pi 3 B+. Die Platine hat einen Formfaktor von 67,6 mm x 31 mm und passt in einen Standard-DDR2-SODIMM-Steckverbinder - derselbe Steckverbindertyp, der auch für Laptop-Speicher verwendet wird.

Die E/A-Platine ist für die Entwicklung mit dem Compute Module 3 geeignet. Stecken Sie zum Start der Entwicklung das Compute Module 3 B+ in die E/A-Platine. Die E/A-Platine bietet die erforderliche Leistung zur Einrichtung des Raspbian und die Programmierung des Moduls .

Technische Daten

- Prozessor
 - o Broadcom BCM2837B0 Chipsatz
 - ARM Cortex-A53@ 1,2 GHz
- Arbeitsspeicher
 - o 1GB LPDDR2 SDRAM
- Interner Speicher
 - o 32 GB eMMC
- Abmessungen
 - o 67.6mm x 31mm

Lieferumfang:

- Compute Module 3B+ 32 GB
- Compute Module E/A-Platine
- Compute Module 3+ Lite
- Kamera-Adapter für die E/A-Platine
- Display-Adapter für die E/A-Platine
- USB-A- auf Micro-USB-B-Kabel
- 4 x Drahtbrücken



Datenblatt

Weitere Bilder:

