Datenblatt

DC-Stecker / Hohlstecker 3,5x1,35mm - Schraubmontage





Gewicht:

Numero Ordine: D65434 Hersteller: Delock 4043619654345 EAN: Herkunftsland: China Zolltarifnummer: 85366990

0.007 kg

Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Hobbybereich, wie dem Eisenbahnmodellbau, angewendet werden. Dabei können diverse Geräte mit passendem DC Stromanschluss mit dem Adapter verbunden werden und individuell (je nach Anforderung des Gerätes) mit Strom versorgt werden. Ausgang: DC Stecker

Eingang: 2 Schraubanschlüsse für abisolierte Kabel; Terminalblock mit 2 Pins

Steckertyp: Hohlstecker, Bohrung ohne Pin innen

Stecker - Innendurchmesser: 2,1 mm Stecker - Aussendurchmesser: 5,5 mm Eingänge mit (+) und (-) beschriftet Polung: Pluspol innen, Minuspol außen

für eine schnelle Verdrahtung mit abisolierten Kabelenden

Kontaktabstände: 5 mm

Steckermaterial: Zink, vernickelt

RoHs konform