

Steckernetzteil, 5V DC, 2,4A, 12W, Hohlstecker 5,5x2,1mm

Das PCE12-5-2,4-WM ist ein kleines, kompaktes Steckernetzteil, welches universell einsetzbar ist. Es versorgt angesch... □ Tutto per i vostri progetti di bricolage.

Product number PCE12-5-24-WM

Weight 0.094kg



Product description

Steckernetzteil, 5V DC, 2,4A, 12W, Hohlstecker 5,5x2,1mm

Das PCE12-5-2,4-WM ist ein kompaktes Steckernetzteil für die Versorgung von elektrischen Kleingeräten. Es liefert eine Ausgangsspannung von 5V Gleichstrom bei einem maximalen Strom von 2,4A und einer Leistung von 12 Watt. Der standardisierte P1J Hohlstecker-Anschluss (5,5 x 2,1 x 10mm) ermöglicht den Anschluss an verschiedene Geräte wie Router, Scanner, DVD-Player, Dockingstationen, Media Player, Motorsteuerungen und Bürotechnik. Das Netzteil verfügt über integrierte Schutzmechanismen gegen Überlastung, Überspannung, Übertemperatur sowie Kurzschluss.

Es erfüllt die Anforderungen der RoHS- und REACH-Richtlinien und ist TÜV- sowie GS-zertifiziert. Zudem entspricht es den Normen EN62368, EN62233, EN50075, EN55032, EN55035, EN60335-1, EN61000-3-2 und EN61000-3-3.

Das Netzteil ist für den Einsatz an unterschiedlichen Orten geeignet, da es mit Eingangsspannungen von 100-240V bei 50/60Hz betrieben werden kann. Durch den Wirkungsgrad von 80% wird eine effiziente Energieversorgung gewährleistet.

Merkmale im Überblick

- Ausgangsspannung 5V DC, maximaler Strom 2,4A, Leistung 12W
- Standardisierter P1J Hohlstecker (5,5 x 2,1 x 10mm)
- Integrierter Schutz gegen Überlast, Überspannung, Übertemperatur und Kurzschluss
- Wirkungsgrad von 80%
- RoHS- und REACH-konform, TÜV- und GS-zertifiziert

Technische Daten

- Eingangsspannung: 100-240V AC, 50/60Hz
- Ausgangsspannung: 5V DC
- Ausgangsstrom: 2,4 A
- Leistung: 12 W
- Betriebstemperatur: -20°C bis 50°C
- Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 25-75%
- Lagertemperatur: -40°C bis 80°C
- Maße (Gehäuse ohne Kabel): 63,5 x 28,6 x 40mm (77,6mm mit Stromstecker) LxBxH
- Anschluss: P1J Hohlstecker (5,5 x 2,1 x 10mm)
- Wirkungsgrad: 80%

Sonstige Daten

- DIN Normen: EN62368, EN62233, EN50075, EN55032, EN55035, EN60335-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Lieferumfang

- 1x Steckernetzteil PCE12-5-2,4-WM

More images

